

západní pohled

+16.660  
+16.310  
+16.050  
+12.485  
+10.580  
+9.680  
+9.195  
+7.380  
+6.480  
+6.000  
+4.190  
+3.290  
+2.805  
+1.470  
+1.270

zateplení minerální vatou 100 mm

zateplení provedeno minerální vatou v pásu š. 900 mm

Budova trafostanice není součástí projektu

zateplení provedeno minerální vatou v pásu š. 900 mm, na celou výšku budovy trafostanice

Rohy fasády budou doplněny polystyrenem  
Gajgr - výměna+posunutí dál od fasády domu  
Zatepleno minerální vatou tl. 50 mm  
Nové světlo

Ukončení izolantu bude tak, aby nedocházelo ke vztlínání vlhkosti např. z tajícího sněhu na střeše trafostanice

Nové světlo  
Zatepleno minerální vatou tl. 50 mm  
Gajgr - výměna+posunutí dál od fasády domu  
Rohy fasády budou doplněny polystyrenem

20 455 20 9730 20

- K01 Okenní parapet
- K02 Okenní parapet
- K03 Okenní parapet
- K04 Okenní parapet
- K05 Okenní parapet
- K06 Větrací mřížky
- K07 Ocelové zábradlí
- K08 Chlič dešťové vody
- K09 Oplechování balkónu
- K10 Oplechování stříšky nad vstupem
- K11 Oplechování stříšky nad vstupem
- K12 Okapový svod
- K13 Hromosvod

— Nové konstrukce

- tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele
- v případě nejjasnosti kontaktovat projektanta
- při provádění stavby nutno dodržet veškeré technologické předpisy a postupy, doporučené jednotlivými výrobci a dodavateli
- rozměry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit dle skutečného stavu na místě samém

HL.PROJEKTANT	PROJEKTANT ČÁSTI PD	VYPRACOVAL	<b>MARTINA KRAFTOVÁ</b> <b>STŘELNICKÁ ULICE II/228/2, 390 01 TÁBOR I</b> <b>Č 46705104, tel.381251542, 609555642</b> <a href="mailto:www.projekty-rozpocty.cz">www.projekty-rozpocty.cz</a> <b>PROJEKTY A KALKULACE STAVEB</b>	
<b>M.Kraftová</b>	<b>Ing.J.Řimalová</b>	<b>Ing.J.Řimalová</b>		
<b>INVESTOR: Město Tábor, Zizkovsové náměstí 2/2, 390 01 Tábor</b> <b>KONEČNÝ PRŮBĚH: BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jarošeč 2418, 390 03 Tábor</b>				
<b>MÍSTO STAVBY: obec Tábor, k.ú. Tábor, Husáček č.p.2064,</b> <b>č.p.3763, 3754/1, okres Tábor, kraj Jihočeský</b>				
<b>NAZEV AKCE:</b> <b>Tábor ul. Řemenická č.p.2064</b> <b>Dokumentace pro vydání společného povolení</b> <b>D.1.1 Architektonicko - stavební řešení</b>			<b>FORMÁT: 10 x A4</b> <b>DATUM: květen 2019</b> <b>ÚČEL: DSP</b> <b>Č.ZAKÁZKY: 5/2019</b>	
<b>OBSAH VÝKRESU:</b> <b>Východní a západní pohled</b>			<b>Č.ČÁR.:</b> <b>MĚŘÍTKO: 1: 50</b> <b>KÓTOVANO: v mm</b> <b>Č.VÝKRESU: D.1.1.b.6)</b>	